


ソフトウェアライセンス利用方法

Web ブラウザ(Internet Explorer)から ZIStream を経由して、ソフトウェアのダウンロード及び認証を行います。


1. 【利用前の準備】 - Webブラウザの設定

1 - 、1 - についてはいずれか一方の設定で可。2 - はWebプロキシを使用している場合に設定。


1 - . 【信頼済みのサイトに「http://wkashi-v.ex.osaka-kyoiku.ac.jp/」を追加】



[1] Internet Explorer のメニューバーの[ツール(T)]をクリックし、[インターネットオプション(O)]



[2] [セキュリティ]タブを選択する。[信頼済みサイト]をクリックし、[サイト]ボタンをクリック。




[3] [このゾーンのサイトにはすべてサーバの確認 (https:)を必要とする(S)]のチェックをはずし、[次の Web サイトをゾーンに追加する(D)]に「http://wkashi-v.ex.osaka-kyoiku.ac.jp/」と入力、[追加]ボタンをクリック。信頼済みサイト画面で[OK]ボタンをクリック。インターネット オプション画面で[OK]をクリック。


1 - . Web ブラウザ(Internet Explorer)をポップアップウィンドウが表示されるように設定

WindowsXP SP2 で Internet Explorer6.0 を使用している場合、初期設定でポップアップウィンドウが表示されないようになっていますが、アプリケーション配信サーバ(ZIStream)ではポップアップを許可する必要があります。

その他、Google ツールバーや Yahoo ツールバー、ウィルスソフトのポップアップブロック機能設定されている場合にも ZIStream が起動しない場合がありますので、ご確認下さい。




[1] Internet Explorer のメニューバーの[ツール(T)]をクリックし、[インターネットオプション(O)]




[2] 「プライバシー」タグを選択。「ポップアップをブロックする(B)」のチェックをはずし、[OK]。


1 - . Web プロキシを設定している場合には例外を設定




【1】Internet Explorer のメニューバーの[ツール(T)]をクリックし、[インターネットオプション(O)]



【2】「接続」タグを選択。[LAN の設定(L)]をクリック。



【3】[詳細設定(C)]ボタンをクリック。



【4】例外[次で始まるアドレスにはプロキシを設定しない(N)]に「wkashi-v.ex.osaka-kyoiku.ac.jp」と入力し、[OK]。LAN の設定画面で[OK]、インターネットオプション画面で[OK]。

* 「LAN にプロキシサーバを使用する」にチェックが入っていない場合は以下の設定は不要。

SPSS を利用する際には別途、DNS サフィックスの追加の設定が必要[別紙参照] * SPSS 申請時添付

2.Z! Stream の起動



【1】Internet Explorer で
<http://wkashi-v.ex.osaka-kyoiku.ac.jp/zs/>
にアクセスし、教育利用のユーザ名 + パスワード
を入力。[Login]ボタンをクリック。



【2】Z!Stream の画面の中の[Start]ボタンをクリック、[プログラム]からアプリケーションを起動します。終了する時はアプリケーションを終了し、[Start]から[ログアウト]して下さい。

* 一回目は、ソフトウェアをダウンロードするため特に時間がかかります。しばらくお待ちください。

不明な点、不都合などありましたら、staff@cc.osaka-kyoiku.ac.jp までお願いします

ソフトウェアライセンス利用方法 - [SPSS について]

SPSS には、「ソフトウェアライセンス利用方法」の設定とは別に **DNS サフィックスの追加**の設定が必要です。


【利用前の準備】 - DNS サフィックスの追加



図は WinXP

- 【1】1. [スタートボタン]をクリック。
(Windows2000 ではスタートボタン 設定)
- 2. コントロールパネルをクリック。
(Windows2000 では【2】 - クラシック表示に進む)

【2】 - カテゴリ表示の場合




[ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[ネットワーク接続]をクリック。

【2】 - クラシック表示の場合




[ネットワーク接続]をクリック (Windows2000 では[ネットワークとダイヤルアップ接続]をクリック)。


【3】[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリック。



【4】[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリック。



【5】[詳細設定(V)]ボタンをクリック。



【6】[DNS]タブを選択し、「以下の DNS サフィックスを順に追加する(H)」を選択。[追加(D)]ボタンをクリック。



【7】「ex.osaka-kyoiku.ac.jp」と入力し、[追加(A)]ボタンをクリック。TCP/IP 詳細画面で[OK]。インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ画面で[OK]。

